

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

### 平成20年度～令和3年度

| 納入先             | 工事名称   | 納入年度 |
|-----------------|--|------|
| 鹿島石油株式会社        | オリマルジョン返還に伴う用途変更配管工事                             | 20年  |
| 協和発酵ケミカル株式会社    | KR RTK-107A(1,730KL)CDT品目変更移送配管工事                | 20年  |
| エア・ウォーター株式会社    | 1回収NO.1～4 O/O配管工事                                | 20年  |
| 株式会社カネカ         | LPG配管更新工事  | 20年  |
| 鹿島北共同発電株式会社     | (千代田工商株式会社) 5号排煙脱硫装置配管改造工事                       | 20年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>FCC ガス回収能力増強に伴うガートベース行き配管工事 | 20年  |
| 鹿島石油株式会社        | (日陽エンジニアリング株式会社) 海上出荷設備配管工事                      | 20年  |
| 協和発酵ケミカル株式会社    | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>物流インフラ設備 霞ローリー充填場新設配管工事     | 20年  |
| PSジャパン株式会社      | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>遊休サイロ有効活用配管撤去及び据付工事        | 20年  |
| 鹿島石油株式会社        | (日陽エンジニアリング株式会社) RINGⅢオフサイト配管工事                  | 20年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | (DICテクノ株式会社) J3プラント一次側工事                         | 20年  |
| 三菱化学株式会社 四日市事業所 | NO.3T/Y T-102CRT品転対応配管工事                         | 21年  |
| 日本化薬株式会社        | 農2工場09.9定修に伴う配管工事                                | 21年  |
| 鹿島北共同発電株式会社     | 南共発MPS(B)ライン整備配管工事                               | 21年  |
| 株式会社カネカ         | F法洗浄設備機器据付配管工事                                   | 21年  |
| エア・ウォーター株式会社    | 2回収含 脱ベン油配管、O/O配管工事                              | 21年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>西部地区西部HPS送出配管工事            | 21年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>西部地区窒素配管敷設工事               | 21年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>P/S 協和発酵ケミカル構内遊休配管工事        | 21年  |
| 四日市LPG基地株式会社    | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>着水配管及び流量計更新工事               | 21年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | (エムイーシーテクノ株式会社) 泡消火配管更新工事                        | 21年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>Uヤード 輸出能力増強配管及び棧橋泡モニター増設工事  | 21年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先             | 工事名称  | 納入年度 |
|-----------------|---|------|
| 協和発酵ケミカル株式会社    | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>第3充填場シンナー充填ライン新設工事         | 21年  |
| 鹿島石油株式会社        | バンカー重油低減対策配管工事                                  | 22年  |
| エア・ウォーター株式会社    | 脱安ストリッパーベーパー配管更新工事                              | 22年  |
| 協和発酵ケミカル株式会社    | RTK-14B配管工事                                     | 22年  |
| 株式会社カネカ         | PST2系WHリターンライン更新工事                              | 22年  |
| 東邦化学工業株式会社      | 石油樹脂プラント能増工事                                    | 22年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | (DICエンジニアリング株式会社)<br>原動 屋外消火栓配管更新工事             | 22年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | 用役海水本管配管工事                                      | 22年  |
| DIC株式会社 埼玉工場    | 原動 蒸気配管メイン更新工事                                  | 22年  |
| 日本乳化剤株式会社       | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>HPS減圧減温設備配管工事             | 22年  |
| 鹿島石油株式会社        | 1UT震災対策工事                                       | 23年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | DEG排水処理設備配管工事                                   | 23年  |
| 鹿島北共同発電株式会社     | 南共発MPS(B)ライン整備P2パイプ工事                           | 23年  |
| 三菱化学株式会社 四日市事業所 | NO.2T/Y EHE品転対応配管工事                             | 23年  |
| 協和発酵ケミカル株式会社    | RTK-11C(CRT)消火配管増強工事                            | 23年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | 原動 リースボイラー設置配管工事                                | 23年  |
| 株式会社カネカ         | EPS BA仕込み設備工事                                   | 23年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | 南バース配管改造工事                                      | 23年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>MX蒸留装置外連その3配管工事(Bブロック配管敷設) | 23年  |
| 東ソー株式会社         | オフガス回収設備設置工事                                    | 23年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>PSプラント原油スロップ配管敷設工事         | 23年  |
| 協和発酵ケミカル株式会社    | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>アセトアルデヒド受入設備敷設海上出荷棧橋工事     | 24年  |
| エア・ウォーター株式会社    | タール各所震災復旧補修工事                                   | 24年  |
| 鹿島石油株式会社        | LPG海取場復旧配管工事                                    | 24年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先                 | 工事名称   | 納入年度 |
|---------------------|--|------|
| 株式会社カネカ             | EPS SM船受け配管更新工事                                      | 24年  |
| コスモ石油株式会社           | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>午起(U-2~6)棧橋配管補修工事               | 24年  |
| 株式会社ティーエムエアー        | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>窒素バックアップ設備設置配管工事               | 24年  |
| 鹿島動力株式会社            | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>天然ガス配管設置及び機械工事                 | 24年  |
| 宝ケミカル株式会社           | 9号地処理場~S-27タンク間配管新設工事                                | 24年  |
| 日本化薬株式会社            | 農2工場及び屋外12年8月定修工事                                    | 24年  |
| 株式会社カネカ             | KLF消火栓配管更新工事   | 24年  |
| DICグラフィックス株式会社 白岡工場 | 活輪墨インキ設備増設工事   | 24年  |
| 鹿島石油株式会社            | 浄水装置(工水高度処理システム)工事                                   | 25年  |
| 東邦化学工業株式会社          | K工場攪拌機&ポンプ冷却水回収配管工事                                  | 25年  |
| コスモ石油株式会社           | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>ETBE受入関連設備 T40-2CFRT品転タンク改造配管工事 | 25年  |
| 東ソー株式会社             | (日揮プラントイノベーション株式会社)<br>TKY 動力戻り分解重油配管補修工事他           | 25年  |
| DIC EP株式会社          | J-4乾燥設備設置工事  | 25年  |
| エア・ウォーター株式会社        | 海水メイン配管更新工事  | 25年  |
| 株式会社カネカ             | パイロット DMS仕込み配管工事他                                    | 25年  |
| DIC株式会社 鹿島工場        | 原動G 苛性タンク更新工事  | 25年  |
| 日本化薬株式会社            | 新冷凍設備工事  | 25年  |
| DIC株式会社 四日市工場       | S-5,6スパイラルダクト補修工事(SS)                                | 25年  |
| コスモ石油株式会社           | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>P/S T900-101原油荷揚げ配管更新工事(36B)    | 25年  |
| 日本化薬株式会社            | 農2工場13年8月定修工事  | 25年  |
| DICグラフィックス株式会社 群馬工場 | 枚葉墨 配管工事   | 25年  |
| KHネオケム株式会社          | (霞)KPM-DOP海上出荷配管更新工事                                 | 26年  |
| コスモ石油株式会社           | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>MX T300-109(HN)開放に伴う代替配管工事      | 26年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先             | 工事名称   | 納入年度 |
|-----------------|--|------|
| 宝ケミカル株式会社       | 9号地No.15タンク～ローリー出荷場配管取替工事                            | 26年  |
| 三菱化学株式会社 四日市事業所 | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>No.2T/Y SGT機械SG原料多様化対応工事       | 26年  |
| 東ソー株式会社         | (株式会社霞エンジニアリング)<br>場外導管 K-4棧橋プロピレンライン取替工事            | 26年  |
| 鹿島石油株式会社        | H25年度 泡埋設配管の地上化工事                                    | 26年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | G工場 排水放流設備設置工事                                       | 26年  |
| エア・ウォーター株式会社    | 硫酸設備海水メイン管補修工事                                       | 26年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>OA 2014年CW,SW改造工事              | 26年  |
| 鹿島石油株式会社        | (JXエンジニアリング株式会社) 1UTエリア SDM先行配管工事                    | 26年  |
| DIC株式会社 小牧工場    | 17号機増設配管工事   | 27年  |
| 東ソー株式会社         | (株式会社霞エンジニアリング)<br>場外導管 ノルマルキサン入荷ライン取替工事             | 27年  |
| 東ソー株式会社         | (日揮プラントイノベーション株式会社)<br>T/Yトルエン出荷設備対応工事               | 27年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | 原動G 2号CWTケリングタワー更新工事                                 | 27年  |
| コスモ石油株式会社       | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>保全範囲見直しオフサイト配管LSA-3海上出荷棧橋配管更新工事 | 27年  |
| 鹿島石油株式会社        | 泡埋設配管の地上化工事(H26年度)                                   | 27年  |
| 日本化薬株式会社        | 農1工場 15.04定修工事                                       | 27年  |
| 東ソー株式会社         | (株式会社霞エンジニアリング)<br>研究所 重合ベンチ設備設置配管工事                 | 27年  |
| DIC株式会社 鹿島工場    | 原動G CGS設置に伴う重油ポンプ移設配管工事(SUS304)                      | 27年  |
| 鹿島石油株式会社        | 2NS-NaSH配管補修工事                                       | 27年  |
| 株式会社カネカ         | 高機能 H27西DMS配管更新工事                                    | 27年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所  | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>TY課 T-555改造に伴う機械工事             | 27年  |
| 東ソー株式会社         | (株式会社霞エンジニアリング)<br>電解 塩酸入出荷設備棧橋移設配管工事                | 28年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先               | 工事名称  | 納入年度 |
|-------------------|---|------|
| DIC株式会社 鹿島工場      | 排水 汚泥乾燥機設置配管工事  | 28年  |
| 株式会社ユボ・コーポレーション   | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>専用ペレットサイロ空送ライン設置工事                | 28年  |
| 鹿島石油株式会社          | 原油タンクエリア埋設部2重管工事  | 28年  |
| 株式会社カネカ           | PVC H28東 VCM船受配管一部更新Ⅳ期工事                                | 28年  |
| 株式会社カネカ           | H28東PST 1系HWHWR配管更新工事                                   | 28年  |
| DIC株式会社 四日市工場     | K-17号棧橋スチレン受入配管敷設工事(10B,2000M)                          | 28年  |
| 三菱化学株式会社 鹿島事業所    | PL T-201劣化更新付帯配管工事                                      | 28年  |
| 鹿島石油株式会社          | (JXエンジニアリング株式会社)<br>TK-291輸入ナフサ油転配管工事                   | 28年  |
| 鹿島動力株式会社          | (三菱化学エンジニアリング株式会社)<br>7/8GT BL外機械配管工事                   | 28年  |
| 宝ケミカル株式会社         | 9号地油槽所タンク新設に伴う配管(その1)工事                                 | 28年  |
| 東ソー株式会社           | (日揮プラントイノベーション株式会社)<br>タンクヤード・ケミカルPP船出荷設備敷設工事(8B,1960M) | 29年  |
| 日本化薬株式会社          | 農2工場 16.11工事  | 29年  |
| 東ソー株式会社           | (株式会社霞エンジニアリング)<br>タンクヤード・エチレンBOGコンプレッサ-能力増強工事          | 29年  |
| 鹿島動力株式会社          | (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)<br>蒸気配管バイパス敷設工事                    | 29年  |
| DIC EP株式会社        | (千代田工商株式会社) J-3増設溶媒回収設備工事                               | 29年  |
| 三菱ケミカル株式会社 四日市事業所 | 塩浜構内(D-3棧橋)95,99ETOH移送配管更新工事                            | 29年  |
| コスモ石油株式会社         | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>SH/D 原油転送線配管更新工事                   | 29年  |
| 株式会社カネカ           | H29東PST 重合室VCM仕込配管更新工事                                  | 29年  |
| 三菱ケミカル株式会社 鹿島事業所  | (深田工業株式会社)<br>用役課 防消火配管地上化その3 機械工事                      | 29年  |
| コスモ石油株式会社         | フルフルール溶剤適法化T2-13配管取替工事                                  | 29年  |
| エア・ウォーター株式会社      | 冷縮2-D安水集合槽出口配管補修工事                                      | 29年  |
| コスモ石油株式会社         | T20-107配管耐震改修工事   | 30年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先              | 工事名称   | 納入年度 |
|------------------|--|------|
| 株式会社カネカ          | 東地区 屋外給水配管更新工事                                 | 30年  |
| コスモ石油株式会社        | オフサイト 保全範囲見直し対応撤去工事                            | 30年  |
| コスモ石油株式会社        | 塩浜原油漏洩対策工事                                     | 30年  |
| 東ソー株式会社          | (株式会社霞エンジニアリング)<br>YH 低圧定修他YHプラント定期整備工事        | 30年  |
| 東ソー株式会社          | (株式会社霞エンジニアリング)<br>TKY 法対応整備他タンクヤード定修整備工事      | 30年  |
| 鹿島石油株式会社         | WS本管部分更新工事                                     | 30年  |
| 三菱ケミカル株式会社 鹿島事業所 | (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)<br>共同施設用地 粗メタン場外配管更新工事    | 30年  |
| 株式会社カネカ          | PVC NO.1球形タンク付属配管更新工事                          | 30年  |
| 三菱ケミカル株式会社 鹿島事業所 | (深田工業株式会社)<br>用役課 防消火配管地上化その4 機械工事             | 30年  |
| 日本化薬株式会社         | 農2工場 18.08工事                                   | 30年  |
| 愛知製鋼株式会社         | (新日鉄住金エンジニアリング株式会社)<br>3号電気炉排熱変換利用設備プレハブ配管製作工事 | 01年  |
| 鹿島北共同発電株式会社      | 3,000KLタンク開放検査準備工事                             | 01年  |
| コスモ石油株式会社        | T40-102配管耐震改修工事                                | 01年  |
| 三菱ケミカル株式会社 三重事業所 | STY配管・タンク循環冷却配管等補修工事                           | 01年  |
| 東ソー株式会社          | (日揮プラントイノベーション株式会社)<br>エチレンF-114ラジアンチューブ取替工事   | 01年  |
| 東ソー株式会社          | (株式会社霞エンジニアリング)<br>TKY 法対応整備他タンクヤード定修整備工事      | 01年  |
| コスモ石油株式会社        | 防消火健全化(第1期)散水設備健全化工事                           | 01年  |
| 三菱ケミカル株式会社 茨城事業所 | (深田工業株式会社)<br>用役課 防消火配管地上化その5 機械工事             | 01年  |
| 株式会社カネカ          | PVCガスホルダー更新工事                                  | 01年  |
| DIC株式会社 鹿島工場     | 原動 PW製造能力アップ工事                                 | 01年  |
| 鹿島石油株式会社         | 陸上出荷設備 白物ステーション配管更新工事                          | 01年  |
| 鹿島石油株式会社         | (レイズネクスト株式会社) IMO規制対応配管新設工事                    | 01年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先                 | 工事名称   | 納入年度 |
|---------------------|--|------|
| DICグラフィックス株式会社 群馬工場 | 新聞カラーインキ関連設備配管工事                             | 01年  |
| セントラル硝子株式会社         | (コスモエンジニアリング株式会社)<br>No.4重油ストレージタンク屋根板補修工事   | 02年  |
| DIC株式会社 鹿島工場        | 原動 バイオマスボイラー2020年春季定修工事                      | 02年  |
| 三菱ケミカル株式会社 茨城事業所    | (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)<br>Cu課 塩化第一鉄補給リスク低減機械工事 | 02年  |
| 東ソー株式会社             | (東ソー霞エンジ株式会社)<br>YH・低圧定修他YHプラント定期整備工事        | 02年  |
| 東ソー株式会社             | (日揮株式会社)<br>エチレン・分解炉R-TUBE修理他定期整備工事          | 02年  |
| 三菱ケミカル株式会社 茨城事業所    | (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)<br>PND 泡消火ライン改造工事       | 02年  |
| 三菱ケミカル株式会社 三重事業所    | 防消火配管更新工事                                    | 02年  |
| 株式会社カネカ             | KR 消火栓配管更新工事                                 | 02年  |
| 株式会社カネカ             | UC 屋外給水配管更新工事                                | 02年  |
| 東ソー株式会社             | (東ソー霞エンジ株式会社)<br>石油樹脂・危険物屋外タンク現地制作工事(TK-202) | 02年  |
| 日本製鉄株式会社            | 39弁海水メイン管補修工事(1工区)                           | 02年  |
| DIC株式会社 鹿島工場        | 原動 給水栓配管更新工事(I期)                             | 02年  |
| コスモ石油株式会社           | 6T/P・原油転送線地上化工事                              | 03年  |
| コスモ石油株式会社           | 48%苛性ソーダ配管更新工事                               | 03年  |
| 株式会社カネカ             | PVC 1系回収樹脂飛散対策 機械工事一式工事                      | 03年  |
| 鹿島石油株式会社            | 2次排水回収ライン部分更新工事                              | 03年  |
| 日本化薬株式会社            | V-654 CP貯槽 据付配管工事                            | 03年  |
| 株式会社カネカ             | 高機能 消火栓ライン更新工事                               | 03年  |
| DIC株式会社 鹿島工場        | B工場 AD-352H配管更新                              | 03年  |
| 東ソー株式会社             | (東ソー霞エンジ株式会社)<br>2021年TKY定修法対応工事             | 03年  |
| 東ソー株式会社             | (日揮株式会社)<br>ETH・F-115R-TUBE更新工事              | 03年  |

## 配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

| 納入先              | 工事名称   | 納入年度 |
|------------------|--|------|
| 三菱ケミカル株式会社 茨城事業所 | (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)<br>TY課 危険物設備液抜き時の安全対策工事 | 03年  |
| 東ソー株式会社          | (東ソー霞エンジ株式会社)<br>TKY・高圧ガス配管耐震補強工事            | 03年  |