

配管工事の工事履歴

history of plumbing pipe laying work

昭和35～64年度

| 納入先 | 工事名称 | 納入年度 |
|----------------|--------------------------------|------|
| 三菱モンサント化成(株) | B工場装置配管 | 35年 |
| 三菱油化株式会社 | 重油及びDEB新設タンク廻り配管 | 35年 |
| 三菱油化株式会社 | フレヤースタック配管 | 36年 |
| 東海硫安工業株式会社 | 電解水素装置配管 | 36年 |
| 日本合成ゴム株式会社 | 冷凍装置配管 | 36年 |
| よみうりC.C(宝塚)兵庫 | (大成建設)コース 散水給水配管 | 36年 |
| 大協石油株式会社 | 原油輸送線 300A 配管 | 37年 |
| 木曾駒高原C.C 長野 | (大成建設)散水配管 | 37年 |
| 大協石油株式会社 | 大協～大協和間連絡配管 | 38年 |
| 大協和石油化学(株) | 分解残渣油海上出荷線配管 | 38年 |
| 四日市合成株式会社 | PLプラント配管 | 38年 |
| 大協和石油化学(株) | エチレン設備配管 | 39年 |
| 三菱化成工業株式会社 | エチレン移送設備配管 | 39年 |
| 三昌樹脂(株) 茨城 | P.P工場配管 | 39年 |
| 日本電装(株) 愛知 | 熱処理設備配管 | 39年 |
| 春日井C.C 愛知 | (大成建設)散水給水配管 | 39年 |
| 犬山C.C 愛知 | 給水配管及び飲料水設備配管 | 40年 |
| 伊勢C.C 三重 | 送水設備 飲料水設備 配管 | 40年 |
| 大協石油株式会社 | 四日市出荷棧橋消化設備配管 | 41年 |
| 東海瓦斯化成株式会社 | 原料硫黄受入配管 | 41年 |
| 東海瓦斯化成株式会社 | EOG 原料及び製品輸送配管 | 41年 |
| よみうりC.C(宝塚) 兵庫 | (大成建設)揚水設備配管並び給水配管及び排水 | 41年 |
| 大協石油株式会社 | 午起棧橋 L.P.G出荷配管 | 42年 |
| 三菱化成工業株式会社 | 塩ビモノマー配管 | 42年 |
| 三菱油化株式会社 | KY共通配管 | 42年 |
| 日本合成ゴム株式会社 | JSR船積用 R-BB配管 | 42年 |
| 三菱油化株式会社 | K.P.G-H 共通配管 | 43年 |
| 大協石油株式会社 | 2T/P 脱エタン塔装置配管 | 44年 |
| 出光興産(株) 千葉 | (石川島播磨重工業)減圧蒸留装置及び加熱炉廻り配管 機器据付 | 44年 |
| 三菱油化株式会社 | JRC向 18 中圧蒸気配管 | 44年 |
| クラレ油化株式会社 | 中圧蒸気配管 | 44年 |

| 納入先 | 工事名称 | 納入年度 |
|------------------|-----------------------------|------|
| 鹿島石油株式会社 | オフサイト配管 | 45年 |
| 三菱油化(株) 四日市 | 大協和石油化学向 P.P配管 | 45年 |
| 三菱化成工業株式会社 | 塩ピモノマー配管 | 45年 |
| 鹿島南共同発電(株) | 重油受入配管 | 45年 |
| 大協石油株式会社 | (日本揮発油)第5トッピング装置配管 | 46年 |
| 鹿島石油株式会社 | B工事配管(タンクヤード及びLPG配管) | 46年 |
| 新大協和石油化学(株) | (日本揮発油)霞コンビナート共通配管及びESP配管 | 46年 |
| 三菱油化(株) 四日市 | KY向連絡配管設備 | 46年 |
| 王子油化合成紙(株) | 600T用役及び工業用水埋設配管 | 46年 |
| 株式会社 クラレ 鹿島 | ITA配管 | 46年 |
| 武田薬品工業(株) 鹿島 | (日立造船エンジニアリング) Pプラント用役ヤード配管 | 46年 |
| 中部ケミカル株式会社 | 消火栓配管 | 46年 |
| 鹿島石油株式会社 | 東電向原油配管 | 47年 |
| 新大協和石油化学(株) | 触媒再生ガスライン配管設備 | 47年 |
| 三菱油化(株) 四日市 | 活性汚泥起業配管 | 47年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | フェノールT/C出荷設備配管 | 47年 |
| 三菱化成工業株式会社 | タンクヤード棧橋保安用海水配管 | 47年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | S-OIL装置配管(設計施工) | 47年 |
| 鹿島南共同発電(株) | 旭電化送り中圧蒸気配管 | 47年 |
| 鹿島電解株式会社 | (京葉製作所)塩カル受入装置配管 | 47年 |
| 住友金属工業(株) 鹿島 | 共火用重油配管 | 47年 |
| 東日本組合飼料(株) 鹿島 | (神鋼電機)糖密 油脂輸送及び添加装置配管47年 | 47年 |
| 大協石油株式会社 | G/T 水素化ソーダ製造装置配管48年 | 48年 |
| 鹿島石油株式会社 | 海上出荷ポンプ新設配管 | 48年 |
| 東亜石油(株) 知多 | (日本揮発油)オフサイト, 製品タンクヤード配管 | 48年 |
| 三菱油化株式会社 | K-PEAプラント配管 | 48年 |
| 新大協和石油化学(株) | (日本揮発油)キュメン装置配管 | 48年 |
| 三菱モンサント化成(株) | P合理化据付配管 | 48年 |
| 協和油化株式会社 | KKプラント DOP配管 | 48年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | 中間物プラント配管 | 48年 |
| 鹿島北共同発電(株) | 鹿石向20B MS配管 | 48年 |
| 住友金属工業(株) 鹿島 | 三浜重油払出管 2工区配管 | 48年 |
| 大協石油株式会社 | (千代田化工建設) FCCガソリン再蒸留装置配管 | 49年 |
| 鹿島石油株式会社 | (三菱化工機)排煙脱流装置配管 | 49年 |
| 三菱油化株式会社 | 増設冷水製造設備配管49年 | 49年 |

| 納入先 | 工事名称 | 納入年度 |
|------------------|-------------------------|------|
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | AZO 少量プラント配管 | 49年 |
| 協和油化株式会社 | 新棧橋設備ヤード配管 | 49年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | ESP増設配管 | 49年 |
| 鹿島北共同発電(株) | 県工業用水配管 | 49年 |
| 鹿島南共同発電(株) | 泡消火配管 | 49年 |
| 鹿島石油株式会社 | コンビナート向 C重油出荷設備配管 | 50年 |
| 三菱モンサント化成(株) | EM(焼却炉除塵装置設備)据付配管 | 50年 |
| 旭硝子株式会社 鹿島 | 有機プラント配管 | 50年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | 脱塩装置配管 | 50年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | PVC 回収設備配管 | 50年 |
| 住友金属工業(株) 鹿島 | 中電Kガス配管に伴う蒸気排水配管 | 50年 |
| 鹿島石油株式会社 | 東京電力生焚用原油出荷設備配管 | 51年 |
| 新大協和石油化学(株) | トルエン出荷配管 | 51年 |
| 三菱油化株式会社 | 2SM 付帯設備配管 | 51年 |
| 三菱化成工業(株) 鹿島 | (菱化工業)試薬品製造プラント配管 | 51年 |
| 三菱モンサント化成(株) | BX 配管 | 51年 |
| 協和油化株式会社 | 無水フタル酸配管 | 51年 |
| 旭硝子株式会社 鹿島 | (日本揮発油) AVKプラント配管 | 51年 |
| 鹿島北共同発電(株) | 26 南北連絡配管 | 51年 |
| 鹿島南共同発電(株) | (菱重プラント建設)2号排煙脱硫装置配管 | 51年 |
| 住友金属工業(株) 鹿島 | No.3 YK 第2原料ヤード圧空配管 | 51年 |
| 南山C.C 愛知 | (大成建設)散水設備配管 | 51年 |
| 多治見C.C 愛知 | (大成建設)散水設備配管 | 51年 |
| 鹿島石油株式会社 | 三菱油化向 FPP出荷配管新設 | 52年 |
| 新大協和石油化学(株) | C5 キシレン出荷設備移設 | 52年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | MTY トルエン配管 | 52年 |
| 三菱油化(株) 四日市 | MTY PCG配管 | 52年 |
| 三菱化成工業(株) 鹿島 | (菱化工業)廃液燃焼設備及びPS EG工場配管 | 52年 |
| 三菱瓦斯化学(株) 鹿島 | 仮設給水配管 | 52年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | C/P ユーティリティ配管 | 52年 |
| 協和油化株式会社 | 酢酸配管 | 52年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | C回収分離配管 | 52年 |
| 豊玉香料(株) 鹿島 | (三菱油化エンジニアリング)香料装置配管 | 52年 |
| 極東石油工業株式会社 | (日揮) T105散水配管 | 52年 |
| 北勢ゴルフ場 三重 | (大成建設)散水配管 | 52年 |

| 納入先 | 工事名称 | 納入年度 |
|-------------------|--------------------------------|------|
| 古賀志C.C 栃木 | (大成建設)給水散水設備 | 52年 |
| 鹿島石油株式会社 | (深田工業)野外給水設備付帯配管 | 53年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | (三菱油化エンジニアリング)鹿島北共同発電向 FBB出荷配管 | 53年 |
| 三菱瓦斯化学(株) 鹿島 | (日揮) H-1プラント配管 | 53年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | (ディック機工) U-1排水処理設備 | 53年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 東京 | ワニス輸送配管 | 53年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | 屋外給水施設配管 | 53年 |
| 昭和石油株式会社 | (鶴岡油槽所)タンク廻り配管 | 53年 |
| 鹿島石油株式会社 | 13号バース EDC受入設備配管 | 54年 |
| 新大協和石油化学(株) | FCCプロピレン受入配管 | 54年 |
| 昭和石油(株) 川崎 | T-94消火配管 | 54年 |
| 長野県庁 | (東亜建設工業)諏訪湖放流幹線 | 54年 |
| 鹿島石油株式会社 | HPP原油タンク建設に伴う配管 | 55年 |
| 新大協和石油化学(株) | LE, B2受入棧橋及びLPG受入棧橋配管 | 55年 |
| 三菱化学(株) 鹿島 | 輸入ナフサ払出配管設備 | 55年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | (ディックプラント)Iプラント建設 | 55年 |
| 豊玉香料(株) 波崎 | (三菱油化エンジニアリング)香料製造プラント建設 | 55年 |
| 花王石鹼(株) 鹿島 | (三菱油化エンジニアリング)南公共埠頭カルバート配管 | 55年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | プロパン分解設備配管 | 56年 |
| 三菱化成工業(株) 四日市 | YB- 本設配管 | 56年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 四日市 | (新潟鉄工所)DPY-2プラント オンサイト配管 | 56年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | U2プラント配管及びD/Pアンスラニン酸設備配管 | 56年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | MOKプラント増設配管 | 56年 |
| 住金化工株式会社 | タール精製用役配管 | 56年 |
| 大協石油株式会社 | JET A-1増産配管 | 57年 |
| 日本フェノール(株) | 中間タンクヤード配管 | 57年 |
| 三菱化成工業株式会社 | MYD T/Y 機器据付配管 | 57年 |
| 協和油化株式会社 | 30K蒸気供給設備, 高圧蒸気配管 | 57年 |
| 花王石鹼(株) 鹿島 | (三菱油化エンジニアリング)植物油カルバート出荷配管 | 57年 |
| 日本化薬(株) 鹿島 | 第一工場機器据付装置配管 | 57年 |
| 三菱化成工業(株) 四日市 | 貯炭場 散水設備据付配管 | 58年 |
| ライオンアクゾ(株) 四日市 | (ライオンエンジニアリング) LYC回収設備配管 | 58年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | ラテックス濃縮装置配管 | 58年 |
| 全国農業協同組合連合会 | (日揮)金沢石油基地建設に伴う堤内配管 工事 | 58年 |
| 新大協和石油化学(株) | (三井造船)TLE更新配管 1期 | 59年 |

| 納入先 | 工事名称 | 納入年度 |
|------------------|------------------------------------|------|
| 三菱油化(株) 鹿島 | OY向 S59 増強配管 | 59年 |
| 住金化工(株) 鹿島 | (インターナショナルエンジニアリング)クレゾール酸精製設備 装置配管 | 59年 |
| 新大協和石油化学(株) | タンク転用計画設備配管 2工区 | 60年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | ライオン向CF計画配管(1排ライン交替)及びオフサイト配管 | 60年 |
| 三菱四日市 | BA/MA 海上出荷設備 | 60年 |
| 三菱モンサント化成(株) | オールエマルジョン試作設備設置据付配管 | 60年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | 原料配管及びEPPユーティリティ配管 | 60年 |
| 旭電化工業(株) 鹿島 | (旭友産業) KI- プラント配管及び保温 | 60年 |
| 日曹油化工業(株) 四日市 | 四日市(三井造船) YHU計画配管 | 60年 |
| 三菱商事(株) 神戸 | (三鈴メック) TA-1, TA-41タンク廻り配管 | 60年 |
| 東洋住工(株) 一ノ関 | (日本化学技術)サイデング成型ライン建設 | 60年 |
| 新大協和石油化学(株) | 新設実験棟向ユーティリティ配管 | 61年 |
| 三菱油化(株) 四日市 | 化成品コスモ棧橋配管補修 | 61年 |
| 三菱化成工業(株) 四日市 | B地区貯炭場散水配管改造 | 61年 |
| 三菱モンサント化成(株) | 6MG量産据付配管 | 61年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | F/シアニンブルー増設配管 | 61年 |
| 川村理化学研究所 佐倉 | 屋外配管 工事 | 61年 |
| 中央電気工業(株) 鹿島 | (日本化学技術) MeH廃熱回収システム配管設備 | 61年 |
| コスモ石油(株) 四日市 | (大成建設)陸上出荷能力増強製油所側配管 | 62年 |
| 新大協和石油化学(株) | 研究本館向配管 | 62年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | 濃縮配管 | 62年 |
| 大日本インキ化学工業(株) 鹿島 | 処理槽機器据付配管 | 62年 |
| 鹿島工業株式会社 | CR/P 機器配管 | 62年 |
| 日本パッケージ(株) 埼玉 | (ディッグデグレモン) 新工場設備配管 | 62年 |
| 三菱化成工業(株) 四日市 | コールセンター散水設備新設配管 | 63年 |
| 鐘淵化学工業(株) 鹿島 | BOT配管 | 62年 |
| 三菱油化(株) 鹿島 | K-PNBプラント配管 | 63年 |
| 昭和ワニス(株) 栃木 | (ディッグデグレモン) 新工場建設 | 62年 |
| (財)川村理化学研究所 | (大日本インキ化学工業) 研究2号館 新築 | 63年 |